

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 1 pís. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok č. 2“)

Článok I. Zmluvné strany

- Objednávateľ:** obec Dolné Lovčice
Sídlo: SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice
IČO: 00 686 301
DIČ: 2021147744
Zastúpený: Ing. Tomáš Bartovič, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK29 5600 0000 0010 0873 7001
Email: starosta@dolnelovcice.sk
Tel.: +421908171461
(ďalej len ako „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)
- Zhotoviteľ:** KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o.
Sídlo: Pri Kalvárii 7786/20, Trnava 917 01
IČO: 31 433 073
DIČ: 2020391637
IČ DPH: SK2020391637
Zastúpený: Ing. Filip Krajča
Zapísaný v: OR Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 2208/T
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: SK211 1111 0000 0660 3638
Email: mirokrajca@gmail.com
Tel.: 0903 615 677
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet Dodatku č. 3

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.07.2025 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.08.2025 a Dodatku č. 2 zo dňa 07.01.2026, ako výsledok verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Modernizácia chodníkov a vjazdov na ulici SNP v Dolných Lovčiciach“ podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v súlade s ponukou zhotoviteľa predloženou v rámci verejného obstarávania predmetu zákazky v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len ako „Zmluva“).
- Počas realizácie stavebných prác a po nej došlo k zisteniam smerujúcim k potrebe zmeny Zmluvy v zmysle tohto Dodatku č. 3. Obsah zistení a návrhu zmien Zmluvy je predmetom dokumentu „Krajča&Behúl_žiadost' o zmenu Zmluvy o dielo - oprava“ (Príloha č. 2 Dodatku č. 3), pričom ide o zmeny vyplývajúce z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli ovplyvniť resp. dojednanie príslušných zmien

1



Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027

Zmluvy v zmysle týchto zistení zmluvnej strany realizujú podľa §18 ods. 1 pís. e) Zákona o verejnom obstarávaní kedy zmenou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

3. Účelom tohto Dodatku č. 3 je skutočnosť že Dodatok č. 2 dňa 07.01.2026 uzavretý medzi zmluvnými stranami obsahuje vecné chyby a nezrovnalosti v jeho Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2, ktoré boli zmluvnými stranami identifikované až po jeho podpise a týmto Dodatkom č. 3 uvedené vecné chyby a nezrovnalosti zmluvnej strany naprávajú.
4. Zmluvné strany týmto dojednávajú zmenu Zmluvy tak ako je uvedené v obsahu dokumentu „Krajča&Behúl_žiadosť o zmenu Zmluvy o dielo - oprava“ (Príloha č. 2 tohto Dodatku č. 3), ktorý zároveň nahrádza Prílohu č. 2 Dodatku č. 2 „Krajča&Behúl_žiadosť o zmenu Zmluvy o dielo“.
5. S ohľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany v Zmluve nahrádzajú Prílohu č. 1 Rozpočet (Cenová ponuka zhotoviteľa), novým znením ktoré tvorí Prílohu č. 1 Rozpočet, tohto Dodatku č. 3
6. V súvislosti s identifikovanými vecnými chybami a nezrovnalosťami v Dodatku č. 2 môže dôjsť na strane projektových oprávnených výdavkov a príslušného nenávratného finančného príspevku, z ktorého sú výdavky uvedené v Zmluve resp. v Rozpočte objednávateľom financované, k ich kráteniu/poníženiu zo strany príslušného orgánu (ďalej len „korekcia“). Ak dôjde ku korekcii zhotoviteľ súhlasí s tým, že záväzok objednávateľa uhradiť zmluvnú cenu resp. príslušnú faktúru, ktorej predmetom sú položky na ktoré sa korekcia vzťahuje bude o výšku korekcie poníženi t. j. objednávateľ uhradí zhotoviteľovi rozdiel ceny diela a korekcie s čím zhotoviteľ vyjadruje svoj súhlas.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý je informačným systémom verejnej správy vedeným Úradom vlády SR v elektronickej podobe.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisov, z toho 3 rovnopisy sú vyhotovené pre objednávateľa a 1 rovnopis pre zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli. Zmluvné strany vyhlasujú, že ho uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie pod nátlakom, nie za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú prílohy:
Príloha č. 1: Rozpočet
Príloha č. 2: Krajča&Behúl_žiadosť o zmenu Zmluvy o dielo - oprava


Objednávateľ:

Dolné Lovčice, dňa 27.3.2026


Ing. Tomáš Bartovic
starosta obce Dolné Lovčice

Zhotoviteľ:

Dolné Lovčice, dňa 27.3.2026


KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o.
Ing. Filip Krajča, konateľ



Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027

KRYCÍ LIST STAVBY ROZPOČET Rozdelenie Modernizácia a Budovanie

Názov stavby	Modernizácia chodníka a vjazdov ulica SNP, Dolné Lovčice	JKSO	<input type="text"/>
Kód stavby		EČO	
Názov objektu		Miesto	
Názov časti		IČO	
Objednávateľ	Obec Dolné Lovčice	314 330 73	2020391637
Projektant			
Zhotoviteľ		KRAJČA-BEHÚL spol.s.r.o.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
<input type="text"/>	Ing. Filip Krajča	<input type="text"/>	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pam. 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN SPOLU (r. 1-6) 183 724,81	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18)
7	ZRN Modernizácia 169 121,28				
7	ZRN Budovanie 14 603,53				
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka OBCENÝ ÚRAD SNP 69 -1- 919 27 Dolné Lovčice Pečiatka KRAJČA-BEHÚL spol.s.r.o. Pri Kalvárii 7786/20 917 00 Tmava IČO: 31433073 IČ DPH: SK2020391637 Okr. súd v Tmave z 14.4.1993 v. 2203/T	D Celkové náklady				
			celkom	Modernizácia	Budovanie	
		23	bez DPH	183 724,81	169 121,28	14 603,53
		24	DPH 23 %	42 257,00	38 898,00	3 359,00
		25	s 23 % DPH	225 981,52	208 019,17	17 962,34
		E Prípochty a odpočty				
27		Dodávky objednávateľa		0,00		
28		Kízavá doložka		0,00		
29		Zvýhodnenie + -		0,00		

ROZPOČET Rozdelenie na Modernizáciu a Budovanie

Stavba: Modernizácia chodníka a vjazdov ulicva SNP , Dolné Lovčice
 Objekt: chodník

Objednávateľ: Obec Dolné Lovčice

Zhotoviteľ: KRAJČA-BEHŮL spol.s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing.Filip Krajča

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo "Moderniz."	Množstvo "Budovanie"	Cena jednotková	Cena celkom
1 Zemné práce 32 409,460								
1	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	3,000	3,000	0,000	35,000	105,000
2	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	3,000	3,000	0,000	22,800	68,400
3	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,15400 t	m ²	95,200	95,200	0,000	6,200	590,240
4	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	48,400	48,400	0,000	11,900	575,960
5	113107141	Odstránenie krytúv ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m ²	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	607,186	607,186	0,000	10,230	6 211,510
7	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m ² ,pruh do 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m ²	56,000	56,000	0,000	6,200	347,200
8	113206111	Výrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	113208111	Výrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	15,000	15,000	0,000	2,000	30,000
10	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m ²	818,500	818,500	0,000	3,190	2 611,020
11	121101112	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	157,100	149,480	7,620	0,900	141,390

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo "Moderniz."	Množstvo "Budovanie"	Cena jednotková	Cena celkom
12	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	65,460	0,000	65,460	5,220	341,700
13	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	65,460	0,000	65,460	1,990	130,270
14	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	127,320	85,510	41,810	3,110	395,970
15	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	3,000	0,000	8,000	24,000
16	162401422	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	51,000	51,000	0,000	1,130	57,630
17	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	26,460	8,690	17,770	7,380	195,270
18	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000m3, priplatok k cene za každých ďalších začiatých 1000 m	m3	185,220	60,820	124,400	0,660	122,250
19	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	3,000	0,000	19,900	59,700
20	162501422	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	51,000	51,000	0,000	0,900	45,900
21	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	3,000	0,000	17,330	51,990
22	162601422	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	51,000	51,000	0,000	1,200	61,200
23	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	39,000	33,540	5,460	3,330	129,870
24	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	196,100	168,650	27,450	0,910	178,450
25	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	598,874	486,514	112,360	25,000	14 971,850
26	180402111	Založenie trávnikaparkového výševom v rovine do 1:5	m2	439,500	377,970	61,530	2,000	879,000
27	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	14,504	12,474	2,030	33,000	478,630
28	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	947,700	765,000	182,700	2,000	1 895,400
29	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	439,500	377,970	61,530	3,890	1 709,660
4	430321414R	Vodorovné konštrukcie				0,000		2 886,000
30	430321414R	Betónové schodisko s troma stupňami, vrátane debnenia	m3	2,405	2,405	0,000	1 200,000	2 886,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo "Moderniz. "	Množstvo "Budovanie"	Cena jednotková	Cena celkom
5		Komunikácie				0,000		48 778,950
31	564851114	Podklad zo štrkodrviny 0/63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm	m2	226,800	226,800	0,000	9,220	2 091,100
32	564861111	Podklad zo štrkodrviny 0/63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	57,400	57,400	0,000	11,670	669,860
33	564861111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	691,900	509,200	182,700	10,230	7 078,140
34	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.70 mm	m2	20,550	20,550	0,000	15,240	313,180
35	567132112	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 170 mm	m2	348,900	348,900	0,000	17,980	6 273,220
36	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 200 mm	m2	39,100	39,100	0,000	21,340	834,390
37	569751111	Spevnenie krajnic drevným kamenivom fr. 0/16 s rozprestrením a zhutnením,hr.200 mm	m2	12,300	12,300	0,000	9,220	113,410
38	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	105,400	105,400	0,000	0,800	84,320
39	577141112	Betón asfaltový po zhutnení i.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	64,300	64,300	0,000	18,110	1 164,470
40	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.150 mm	m2	38,000	38,000	0,000	33,000	1 254,000
41	581142112	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm	m2	2,200	2,200	0,000	55,000	121,000
42	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	830,200	647,500	182,700	21,200	17 600,240
43	5922901940	Sivá betónová zámková dlažba hr. 6cm	m2	791,800	630,420	161,380	11,900	9 422,420
44	5922902260	Dlažba pre nevidiacich	m2	38,400	23,040	15,360	32,000	1 228,800
45	599111111x	Bitúmenová páska na spojoch	m	66,300	66,300	0,000	8,000	530,400

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000		84 921,010
46	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt a osadenie stĺpika	ks	5,000	5,000	0,000	60,000	300,000
47	40447120531	IP6 Priechod pre chodcov, tr. 1. 500x500, + stĺpik a úpinky	ks	4,000	4,000	0,000	150,000	600,000
48	40447150391	II7a Zastávka autobusu, tr. 1. 500x500, + stĺpik a úpinky	ks	1,000	1,000	0,000	150,000	150,000
49	91400x	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1,000	0,000	2 760,000	2 760,000
50	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm, s predznačením	m	75,000	75,000	0,000	3,110	233,250

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo "Moderniz. "	Množstvo "Budovanie"	Cena jednotková	Cena celkom
51	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pružkov šírky 250 mm, s predznačením	m	194,300	194,300	0,000	5,900	1 146,370
52	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. s predznačením	m2	106,800	106,800	0,000	12,200	1 302,960
53	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. s predznačením	m2	20,000	20,000	0,000	17,330	346,600
54	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12, s bočnou oporou	m	725,800	624,190	101,610	9,200	6 677,360
55	5921745100	<i>Parkový obrubník 100/20/5cm</i>	ks	725,800	624,190	101,610	3,500	2 540,300
56	917831514	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu - do radu	m	44,400	44,400	0,000	30,000	1 332,000
57	5922901900	<i>Palisády 180/180/900</i>	ks	139,000	139,000	0,000	17,200	2 390,800
58	59229019001	<i>Palisády 180/180/600</i>	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	132,200	132,200	0,000	25,000	3 305,000
60	5921745300	<i>Cestný obrubník 100/26/15</i>	ks	132,200	132,200	0,000	9,000	1 189,800
61	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	184,200	184,200	0,000	11,330	2 086,990
62	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tváric šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5	m	8,000	8,000	0,000	24,900	199,200
63	592276416x	<i>Tvárnica priekopová 590/330/158mm</i>	m	8,000	8,000	0,000	11,000	88,000
64	767230030.S	<i>Nerezové zábradlie s kotvením a montážou.</i>	m	30,000	30,000	0,000	298,000	8 940,000
65	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,600	3,600	0,000	260,000	936,000
66	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,040	5,040	0,000	70,000	352,800
67	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	8,000	8,000	0,000	176,000	1 408,000
68	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	785,636	785,636	0,000	3,000	2 356,910
69	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 499,452	5 499,452	0,000	1,000	5 499,450
70	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	785,636	785,636	0,000	6,780	5 326,610
71	979089012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01), ostatné	t	495,452	495,452	0,000	35,230	17 454,770
72	979089212	Poplatok za skládovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	290,184	290,184	0,000	55,130	15 997,840

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo "Moderniz."	Množstvo "Budovanie"	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV								
73	998223011	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 159,347	997,037	162,310	4,250	4 927,220
26 Sadové práce								
74	452336111	kompostová zemina	m3	12,487	12,487	0,000	99,000	1 236,210
75	796325888	koly ku stromom	ks	69,000	69,000	0,000	4,330	298,770
76	002616025	Carpinus betulus, bal., obv. km. 16/18cm	ks	8,000	8,000	0,000	250,000	2 000,000
77	002616014	Fraxinus ornus, bal., obv. km. 16/18cm	ks	6,000	6,000	0,000	156,000	936,000
78	002616238	Malus floribunda, bal., obv. km. 16/18cm	ks	4,000	4,000	0,000	199,000	796,000
79	002616078	Prunus ceracifera Nigra, bal., obv. km. 16/18cm	ks	2,000	2,000	0,000	187,000	374,000
80	002616006	Prunus laurocerasus Mano, kon., v 50/60	ks	11,000	11,000	0,000	7,980	87,780
81	002616021	Chaenomeles japonica Texas Scarlet, kon., v 50/60	ks	8,000	8,000	0,000	8,680	69,440
82	002616178	Spiraea cineres Grefsheim, kon., v 50/60	ks	9,000	9,000	0,000	6,000	54,000
83	002616225	Berberis thunbergii Orange Rocket, kon., v 50/60	ks	11,000	11,000	0,000	11,000	121,000
84	002616017	Syringa meyeri Palibin, kon., v 50/60	ks	12,000	12,000	0,000	11,000	132,000
85	002616009	Nepeta x faassenii Walkers Low, kon. K9	ks	15,000	15,000	0,000	2,000	30,000
86	18310-1213	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,05 m3 v rovine	ks	63,000	63,000	0,000	9,900	623,700
87	18310-1222	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 2 m3 v rovine	ks	23,000	23,000	0,000	13,250	304,750
88	18410-2112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 30 cm	ks	63,000	63,000	0,000	4,500	283,500
89	18410-2117	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 1 m	ks	23,000	23,000	0,000	74,880	1 722,240
90	18420-2112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 3 m	ks	69,000	69,000	0,000	9,660	666,540
91	18490-1112	Osadenie kolov dĺžky do 3 m	ks	69,000	69,000	0,000	0,960	66,240

183 724,810

Celkom bez DPH

OBECNÝ ÚRAD
SNP 69
919 27 Dolné Lo

KRAJČA
KRAJČA-BEHŮL spol.s r.o.
Pri Kalvárii 7786/20
917 00 Trnava
IČO: 31433073
IČ DPH: SK202001037
Okr. sídlo v Trnave z 14.4.1993 vl. 22/93/T

obec Dolné Lovčice

Ing. Tomáš Bartovič, starosta

SNP 69/91727

Dolné Lovčice

Vec : Žiadosť o zmenu Zmluvy o dielo - využitie ekvivalentu k položke „palisády“, poníženie rozpočtu o práce na úseku k jednému domovému vjazdu.

Vážený verejný obstarávateľ

Žiadame Vás o zmenu Zmluvy o dielo v časti rozpočtu v časti:

1. Využitie ekvivalentu k položke „palisády“ „Ostatné konštrukcie a práce – búranie“ položka číslo 57 a 58. Ide o zmenu rozmeru palisád z navrhovaného rozmeru 180 x 180 x 900 a rozmeru 180 x 180 x 600 na rozmer 120 x 160,5 x 1000

Zmena v položkách rozpočtu číslo 57 a 58:

57	5022901900	Palisády 180/180/900	ks	188,333	188,333	0,000	17,200	3 239 330
58	50229019001	Palisády 180/180/600	ks	58,333	58,333	0,000	15,600	909 990

Namiesto položky rozpočtu č. 57 Palisády 180/180/900, navrhujeme osadenie palisád značky **Premac, rozmer 120 x 160,5 x 1000 v počte 139 kusov v sume za kus: 17,2 Eur bez DPH (21,16 Eur s DPH)**, z dôvodu že navrhovaný presný druh palisád vo výkaze výmer sa už nevyrába.

Palisády od spoločnosti Premac spĺňajú všetky podmienky a parametre ktoré boli pri realizácii stavebného diela požadované. Ako prílohu zasielam aj technický list produktu.

Deklarujeme, že navrhovaný materiál má lepšie kvalitatívne vlastnosti (ide o zvnútra plné palisády namiesto dutých) a teda požadujeme aby jednotková cena položky č. 57 ostala zachovaná pre novú navrhovanú položku palisád. Počet kusov novo-navrhovaných palisád zodpovedá rovnakej projektovanej ploche osadenia ako nahrádzané palisády.

Príloha: Technický list produktu

Zároveň, z dôvodu administratívnej chyby pri zostavovaní výkazu výmer je položka rozpočtu č. 58 Palisády 180/180/600 nadbytočná ako celok, a v projekte (výkresová časť) ďalej nikde nefiguruje. Z tohto dôvodu žiadame položku z rozpočtu odstrániť.

2. Neuskutočnenie prác na úseku vjazdu k domu adresa SNP 872/83 Dolné Lovčice, nakoľko si vlastník predmetný úsek zhotovil sám na svoje náklady.

Z rozpočtu navrhujeme pre nadbytočnosť **vyradiť nasledovné** dotknuté položky a ich príslušné množstvá:

6	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200m ² z betónu prostého, hr. Vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	30,614	30,614	0	10,23	313,18
31	564851114	Podklad zo štrkoviny 0/63 s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180mm	m ²	13	13	0	9,22	119,86
34	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II, po zhutnení hr. 70mm	m ²	20,55	20,55	0	15,24	313,18
42	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20m ²	m ²	13	13	0	21,2	275,6
43	5922901940	Sivá betónová zámková dlažba hr. 6cm	m ²	13	0	13	11,9	154,7

SPOLU V sume 1176,52€ bez DPH.

V zmysle vyššie uvedeného žiadame o uzavretie Dodatku k príslušnej Zmluve o dielo.

S pozdravom:



KRAJČA-BEHÚL spol.s.r.o.
Pri Kalvárii 7786/20
917 00 Trnava
IČO: 31433073
IČ DPH: SK2020391637
Okr. sídlo: Trnava z 14.4.1993, v. 2208T

Ing. Filip Kra

Vyjadrenie autorizované projektanta:



S navrhovanou zmluvou
súhlasím

POPIS VÝROBKU

Betónové tvárnice z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstevové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť, mechanickú stabilitu a odolnosť proti mrazu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mechanickým vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Používajú sa všade tam, kde je plochy potrebné ukončiť, prevýšit, ohraničiť resp. podopnúť. Ich jednoduchý tvar a rozličné výšky umožňujú vytvárať ľubovoľné schodiskové stupne. CITY palisády tvoria perfektný ucelený stavebný systém s dlažbou CITY.

PREDNOSTI VÝROBKU

- palisády tvarovo dopĺňajú dlažbu CITY
- jednoduchým tvarom vytvárajú schody
- mechanická stabilita
- mnohostrannosť použitia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvárnica	40	60	80	100
Výška [mm]		165 ±5		
Šírka [mm]		120 ±5		
Dĺžka [mm]	400 ±5	600 ±5	800 ±5	1000 ±10
Maximálny dovolený prehyb v strede [mm]		±3		±5
Hmotnosť [kg/ks]	19	27	36	46
Spotreba [ks/m ²]	6,06			
Farba	sivá, grafitová			

Povrch - drsný, odolný proti oderu


Raster - 12,0 x 16,5 cm.

Vrchné hrany - so skosením

Škára - pri hornom okraji minimálne 3 mm

TVAR VÝROBKU

City palisády 12 cm / 16,5 cm


SPÔSOB DODÁVANIA

City palisády 12/16,5

Tvárnica	40	60	80	100
Množstvo [ks/pal]	80	48	40	40
Hmotnosť [kg/pal]	1545	1320	1465	1665

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo VOP.

ÚDAJE PRE KLADENIE

Zásadne je potrebné dodržiavať pokyny pre zabudovanie palisád.

VRCHNÁ NOSNÁ VRSTVA

Na rastiľu alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovte nezámraznú nosnú vrstvu z ťažného kameňa alebo štrku (zrntosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zataženia.

BETÓNOVÉ LÔŽKO

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C16/20), zrntosť 0/8 – 0/16, konzistencie K1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy palisády pri zohľadnení jej výšky.

ULOŽENIE PALISÁD

Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zatažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha palisád musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť, aby sa celá spodná plocha palisády dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti.